Pol. Ind. Riera de Caldes. Avda. Camí Reial, 20-22 08184 Palau-S i Plegamans. Barcelona (España). T. +34 93 864 45 42 F. +34 93 864 33 52 jabonera@industrialjabonera.com www.industrialjabonera.com

## FICHA TÉCNICA

# **DECALMATIC**

### DESINCRUSTANTE MÁQUINAS LAVAVAJILLAS EN FRIO





#### **PROPIEDADES**

**DECALMATIC** desincrustante para máquinas lavavajillas automáticas. Elimina las incrustaciones calcáreas producidas en el interior de la máquina. Se recomienda el uso periódico para prevenir dichas incrustaciones.

#### **MODO DE EMPLEO**

Se utiliza el producto puro a razón de 50 g por cada 20 litros de agua. (Capacidad de un lava vasos industrial pequeño).

Cada cierto tiempo (dependerá de la cantidad de lavados) se añadirá la cantidad referida al lavavajillas y se procederá al lavado en vacío y se repetirá la acción cuantas veces sean necesarias para eliminar la cal. Se aconseja un lavado posterior sólo con agua.

#### **ADVERTENCIAS**

Provoca irritación ocular grave. Provoca irritación cutánea. Puede irritar las vías respiratorias. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar. Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. Contiene Acido Clorhídrico 15-20%. En caso de accidente consultar con el Servicio Médico de Información Toxicológica Tel: 91 562 04 20.

#### PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

Revisión / Fecha : 5 / 22 de septiembre de 2014 - Fabricado en España -











