Pol. Ind. Riera de Caldes. Avda. Camí Reial, 20-22 08184 Palau-S i Plegamans. Barcelona (España). T. +34 93 864 45 42 F. +34 93 864 33 52 jabonera@industrialjabonera.com www.industrialjabonera.com

FICHA TÉCNICA

ALGINET

AGENTE ANTIALGAS





PROPIEDADES

Potente agente antialgas, evita su formación y crecimiento. Ofrece una buena tolerancia en aguas duras y puede ser utilizado tanto en tratamiento de piscinas como en aguas de circulación en la industria. De gran efecto residual.

MODO DE EMPLEO

En el control de las algas en las piscinas:

- Tratamiento inicial. 75-125 ml/1000 litros de agua.
- Mantenimiento para prevenir el desarrollo de las algas, cada 15 días; 20-25 ml/1000 litros de agua.

ADVERTENCIAS

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. Guardar bajo llave. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tel.: 91-562.04.20

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

Revisión / Fecha: 6 / 3 de octubre de 2014 - Fabricado en España -











