Pol. Ind. Riera de Caldes. Avda. Camí Reial, 20-22 08184 Palau-S i Plegamans. Barcelona (España). T. +34 93 864 45 42 F. +34 93 864 33 52 jabonera@industrialjabonera.com www.industrialjabonera.com

FICHA TÉCNICA

LACTOCAL

DETERGENTE-DESINCRUSTANTE ÁCIDO CIRCUITOS Y TANQUES DE ORDEÑO





PROPIEDADES

LACTO-CAL es un potente limpiador-desincrustante ácido especial para circuitos, máquinas, pasteurizadores y tanques de ordeño en la industria láctea. Elimina eficazmente los residuos calcáreos depositados por la leche sin afectar a los materiales. Especialmente formulado para la desincrustación periódica de equipos de ordeño, después de la limpieza con LACTO-GRAS, detergente-desengrasante alcalino.

MODO DE EMPLEO

Tras la limpieza alcalina con LACTO-GRAS, efectuar la limpieza con LACTO-CAL, dosificando a razón del 1 al 3% en agua, a temperatura ambiente. Aclarar finalmente con abundante agua potable. Tras la limpieza alcalina, se recomienda efectuar el tratamiento con LACTO-CAL, limpiador-desincrustante ácido, para eliminar los restos de cal e incrustaciones.

ADVERTENCIAS

Provoca quemaduras Llevar graves la piel lesiones oculares graves. guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Se necesita un tratamiento específico (acuda al médico con la Ficha de seguridad de este producto). Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. Guardar bajo llave. Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos (Ley 22/2011). Contiene: Ácido Fosfórico.

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL

Revisión / Fecha: 3 / 27 de septiembre de 2014 - Fabricado en España -











